




ROULEZ . TRANSPORTEZ . INNOVEZ

CATALOGUE



www.jhog.fr

09 72 01 99 97

SOMMAIRE

QUI SOMMES-NOUS ?	4		
<u>VÉLO CARGO JHOG-E</u>		<u>REMORQUE RUNNER</u>	
JHOG-E	6/7	REMORQUE RUNNER	36/37
MOTEUR CARGO JHOG-E	8/9	MÉGABAG RUNNER	38
PLATEAU CARGO	10	<u>REMORQUES CARLA</u>	
CAISSE COLIS GERSOISE	11	REMORQUE CARLA	40
CAISSE ARTISANS	12	REMORQUE E-CARLA	41
		REMORQUE CARLA + E-CARLA	42
<u>ACCESSOIRES VÉLO-CARGO</u>		BOB BOX CARLA	43/44
CASQUE AVEC PHARE INTÉGRÉ	14	KIT RAMPE CARLA	45
KIT RÉTROVISEURS/CLIGNOTANTS	15	OPTION 1 : AVEC GARDE AU CORPS	46
LE SUPPORT TÉLÉPHONE	16	OPTION 2 : AVEC BÂCHE	46
PORTE BIDON NOIR	17	MODULE CARTONS CARLA	47
BUB UP	18	CAISSE ZARGES	48
ANTIVOL PLIANT AVEC SYSTÈME D'ALARME	19		
GILET RÉTRO RÉFLÉCHISSANT	20	<u>ACCESSOIRES REMORQUES</u>	
SANGLE	21	CASIER D'ENTRETIEN	50
		KIT RFID SERRURE + ACCÈS	51
<u>VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE</u>			
VÉLO O2 FEEL	23	<u>ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ</u>	
		ARMOIRE DE SÉCURITÉ ANTI-FEU	
<u>REMORQUES BICYLIFT</u>		TYPE 90	53
REMORQUE BICYLIFT	25/26		
FOURCHE PALETTE BICYLIFT	27/28	<u>SERVICES JHOG</u>	
PLATEAU BICYLIFT	29	PERSONNALISATION	55
ROLL BICYLIFT	30	MISE EN SERVICE & FORMATION	56
CONTENEUR COLIS BICYLIFT	31/32	ENTRETIEN/FOURNITURE DE PIÈCES	
KIT RAMPE BICYLIFT	33	& CONDITIONS DE GARANTIE	57
CONTENEUR ISOTHERME OLIVO	34		
		CONTACT	58

CATALOGUE DÉCEMBRE 2023
JHOG FRANCE _ Siren : 788631034 - Capital 91 000€
Immatriculée au R.C.S de Chambéry
Adresse: 3 rue du lac du mont cenis Savoir Technolac 73290 La Motte-Servolex
Création : Agathe Aubin
Imprimé par Hexarepro, 85 Rue Ferdinand Vest, 49800 Trélazé
Crédits photo : Jhog France, Velofracht, Carla Cargo, Fleximodal

QUI SOMMES-NOUS ?

JHOG est le leader français des solutions vélo cargo et remorque à destination des entreprises que nous accompagnons partout en France, tout au long de leurs projets. Nos clients nous recommandent car ils reconnaissent en JHOG un partenaire de confiance, rigoureux et proposant un service et des solutions fiables et de grande qualité.


Après 4 ans à arpenter les villes de France et accompagner nos clients dans leur transformation de mobilité, nous avons acquis une expertise tant au niveau des équipements qu'au niveau du service nécessaire pour maintenir l'efficacité opérationnelle.

Nous sommes fiers de vous présenter ce catalogue qui contient tout ce que nous estimons être à la hauteur de ces enjeux.

Nous sommes également très heureux de vous présenter notre premier bi-porteur développé en partenariat avec ELLO Mobilité conçu dès les premiers coups de crayons pour une utilisation intensive tout en répondant aux principales défaillances que nous avons pu observer sur les équipements du marché.

Nous souhaitons ainsi accentuer notre différence d'approche sur un marché en plein mouvement dans lequel nous avons plaisir à agir depuis notre création.

Il y a encore beaucoup de chemin à faire et nous sommes remplis d'enthousiasmes et de projets, nous ne manquerons pas de vous tenir informé des nouveautés tout au long de l'année.



Jhog




VÉLO CARGO JHOG-E

JHOG-E

NOUVELLE GÉNÉRATION DE BIPOORTEUR ...

*PLUS DE 90% DE LA VALEUR DU VÉLO
EST ISSUE DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE*



DETAILS TECHNIQUES

Longueur du produit	280 cm
Poids du produit	45 kgs
Charge totale	200 kgs
Charge plateau avant	100 kgs

MOTEUR CARGO JHOG-E



POINTS FORTS

- Le JHOG-E a été développé pour répondre aux attentes du marché et pour s'adapter à tous types d'utilisateurs, y compris ceux n'ayant jamais pratiqués le vélo. C'est pourquoi nous l'avons équipé du moteur Valéo qui ne nécessite pas de changer les vitesses, avec un pilotage intuitif entièrement automatisé.
- Moteur Valéo le plus performant de sa génération et le plus adapté au vélo cargo.
- Couple moteur de 130 Nm permettant d'effectuer un départ arrêté sans effort.
- Boîte automatique (similaire à celle d'un véhicule utilitaire classique) simplifiant l'usage.
- Mode assistance Predict, permet à l'assistance de s'adapter immédiatement au style du cycliste et à ses besoins.
- Mode assistance piéton.
- Mode boost (facilite dépassement et franchissement d'une cote).
- Mode marche Arrière (utile pour manœuvrer le vélo chargé).
- Fonction de récupération d'énergie à la décélération pour préserver l'autonomie et augmenter la longévité des freins
- Synchronisation du téléphone avec le display
- Activation du verrouillage moteur dès que le smartphone s'éloigne du vélo
- Barillet de la batterie sur le cadre > plus de mélange des clés si le vélo est utilisé avec deux batteries

MOTEUR CARGO JHOG-E

AVANTAGES TECHNIQUES	
Modes d'assistance	- Predict : Assistance adaptée à l'utilisateur. - Turbo : Facilite le dépassement et le franchissement d'une côte. - Assistance piéton : Pour les déplacements pied à terre avec le vélo dans le sens de la marche. - Marche arrière : Utile pour manœuvrer avec le vélo chargé
Puissance	250 W
Couple	130 Nm
Tension	48 V
Batterie	630Wh
Boîte de vitesse	Intégrée Changement de vitesse en 100m/s sans aucune activation de commande manuelle Changement automatique qui peut s'effectuer à vide ou en charge
Antivol	Pédalier découplé du moteur au verrouillage de l'afficheur
Port USB-C	Prise permettant de recharger un téléphone portable en roulant.

PLATEAU CARGO



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Collecteurs de biodéchets - Logisticiens du dernier km - Paysagistes - Artisans

POINTS FORTS

- Présence d'un plateau horizontal + plateau vertical
- S'adapte aux caisses aux dimensions standards Europe 400x600 / 800x600
- Multitude de points d'attache

DÉTAILS TECHNIQUES	
Origine	France
Dimensions	68 * 81 cm
Matériau	Plastique 100% recyclé (polyoléfine) & 100% recyclable

CAISSE COLIS GERSOISE



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Livreurs - Entretien de copropriétés - Charpentiers

POINTS FORTS

- Capot sur charnières avec ouverture sur verrins
- Verrouillage à clés
- Anneaux d'arrimage rétractables
- Simplicité d'utilisation

DÉTAILS TECHNIQUES	
Origine	France
Hauteur de chargement	85 cm
Volume de chargement	370 L
Fermeture	Serrure à clé
Matériau	Aluminium
Description	Ouverture sur charnières

CAISSE ARTISANS



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Logisticiens du dernier km - Plombiers - Sociétés de nettoyage - Peintres - Réparateurs de vélos

AVANTAGES TECHNIQUES

- Capot sur glissières avec ouverture coulissante
- Verrouillage à clés (ou RFID)
- Barres de toit permettant le transport d'un escabeau ou d'une échelle

DÉTAILS TECHNIQUES	
Origine	France
Hauteur de chargement	75 cm
Volume de chargement	320 L
Fermeture	Serrure à clé (RFID en option)
Matériau	Aluminium
Description	Ouverture plateau coulissant sur glissière Galerie de série permettant un emport complémentaire

ACCESSOIRES VÉLO-CARGO

CASQUE AVEC PHARE INTÉGRÉ



POINTS FORTS

- Sécurité / visibilité :
 - LED arrière rechargeable
 - 4 modes d'éclairage (éco, clignotant, puissant, pluse)
 - bande lumineuse USB rechargeable et magnétique
- Protection : visière réglable assure une protection contre le vent, la pluie, les insectes...
- Renforcement de la structure du casque :
 - matériaux absorbant les chocs 5EPS) + mousse dure EPS
- L'architecture de la cage crée de l'espace pour de grandes ouvertures de ventilation / vision et stabilité le casque
- Serrure magnétique FidLock pour ouvrir et fermer rapidement la courroie.

DÉTAILS TECHNIQUES

Tailles disponibles	M (54-58) et L (57-61)
---------------------	------------------------

KIT RÉTROVISEURS/CLIGNOTANTS



POINTS FORTS

- Nouvel équipement de sécurité combinant rétroviseur & clignotant fonctionnant par paire.
- Equipement possédant une facilité de mise en place et d'utilisation

DÉTAILS TECHNIQUES

Longueur du produit	19 cm
Largeur du produit	13 cm
Hauteur du produit	6 cm
Poids du produit	0,45 g
Couleur dominante	Noir

LE SUPPORT TÉLÉPHONE



POINTS FORTS

- Finit l'élastique : Accroche vissée pour Professionnel
- Utilisation du téléphone dans la pochette
- Au choix, Pochette universelle : compatible avec toutes les marques ou plaque magnétique à coller
- Waterproof : protège de la pluie
- Système magnétique inoffensif pour votre téléphone

PORTE BIDON NOIR



POINTS FORTS

- Porte bidon en plastique noir qui s'intègre sur la plaque de protection batterie.
- Le positionnement du porte bidon permet de l'avoir à portée de main : accessible a tout moment sans perdre le contrôle du JHOG-E
- Bon maintien du bidon : pas de perte de celui-ci même en cas de route accidentée
- Possibilité de personnaliser votre bidon à l'image de votre entreprise

BUB UP



POINTS FORTS

- Bulle de protection contre la pluie

ANTIVOL PLIANT AVEC SYSTÈME D'ALARME



POINTS FORTS

- Alarme intégrée reliée à un capteur de mouvement sonne à un volume de 100 dB lorsqu'une tentative d'attaque est détectée.
- Le capteur intelligent sait faire la différence entre un petit choc accidentel et une tentative manifeste de crochetage.
- Articulations robustes de 5 mm d'épaisseur (acier renforcé)
- Les articulations sont entièrement rivetées entre elles
- Durée d'activation de l'alarme : 20 secondes
- Volume de l'alarme : 100 dB
- Mécanisme de détection / activation : ABUS 3D
- Différentes tonalités pourront vous permettre de connaître le niveau de batterie et l'activation de l'alarme
- Cylindre résistant au vol «Plus»
- Une même clé peut être utilisée pour les antivols ABUS de votre JHOG-E
- Circonférence possible : 90 cm Ou 120 cm

GILET RÉTRO RÉFLÉCHISSANT



POINTS FORTS

- Harnais jaune réfléchissant réglable pour piéton ou cycliste
- S'enfile par-dessus les vêtements
- Grâce à sa couleur jaune fluo et sa bande réfléchissante de 1 cm, cette ceinture de sécurité garantit au cycliste ou au piéton une visibilité à 360°. Elle permet ainsi d'être visible de nuit ou par faible luminosité.
- Élastique et réglable en 4 points, elle s'ajuste facilement en hauteur de 35 à 53 cm et en circonférence de 86 à 128 cm.

SANGLE



POINTS FORTS

- 3 mètres de longueur
- Enrouleur automatique
- 25 mm épaisseur
- Noire
- Embouts : crochets doigts serrés ou rail aéro

VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

VÉLO O2 FEEL



POINTS FORTS

- Moteur Shimano EP8, avec couple moteur de 85 Nm
- Cadre très robuste
- Maniabilité, prise en main et confort de conduite

DÉTAILS TECHNIQUES

Longueur du produit (M)	190 cm
Poids du produit	27 kgs

REMORQUES BICYLIFT

REMORQUE BICYLIFT



« UN OUTIL DU DERNIER KILOMÈTRE »

- Conçu autour de la palette format Europe pour une parfaite intégration dans la chaîne logistique. Disponible également pour palettes format US.
- Du matériel professionnel conforme aux exigences de sécurité
- QUALITÉ MADE IN FRANCE :
 - Cadre Aluminium thermolaqué fait en France
 - Roues 20", montées sur mesure. Jantes/rayons
 - MACH1® moyeux AIVEE®
 - Pneus Schwalbe® Big Apple Plus 20x2,15"
 - Frein TRP Spyre® + gaine Kevlar Mars One®
 - Feux autonomes AV + AR Reelight

REMORQUE BICYLIFT



POINTS FORTS

- Stockage compact
- Ergonomie, «dernier kilomètre à vélo, dernier mètre à pieds» :
 - attelage facile et rapide
 - timon orientable en 3 positions (piéton, attelage, béquille)

DÉTAILS TECHNIQUES	
Longueur	190 cm
Largeur Standard	113 cm (Pour palettes Europe : 120*80 cm)
Largeur Modèle XL	135 cm (pour palette US : 120*100 cm/48*44")
Garde au sol	12 cm
Charge maximale	180 kgs
Poids à vide	25 kgs

FOURCHE PALETTE BICYLIFT



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ


Livreurs du dernier km

« POUR SOULEVER, TRANSPORTER ET DÉPOSER DES PALETTES À VÉLO »

- Compatible avec les palettes consignées comme avec celles à usage unique à 3 semelles
- Prise en charge des formats 120x80cm ou 120x100cm* / 48x44" (*avec la remorque BicyLift XL)

“L'INCONTOURNABLE”

FOURCHE PALETTE BICYLIFT



POINTS FORTS

- Ressort de maintien de la palette, réglable pour s'adapter à toutes les palettes
- Points de fixation intégrés pour un arrimage facilité si nécessaire
- Utilisable avec les contenants standards au format palette Europe
De la palette plastique 120x80cm à la caisse palette 120x100cm repliable avec couvercle
- HOUSSE DE TRANSPORT pour protéger vos marchandises des intempéries durant le trajet
+ protection optimale du dessus du chargement + support de communication efficace + rapide et facile à installer

DÉTAILS TECHNIQUES MODÈLE EUROPE (120*80 CM)	
Poids à vide	4 kgs
Capacité de chargement	200 kgs
DÉTAILS TECHNIQUES MODÈLE US (120*100 CM)	
Poids à vide	5 kgs
Capacité de chargement	200 kgs

PLATEAU BICYLIFT



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Livreurs du dernier km - Collectes d'encombrants - Artisans

« UNE PLATEFORME POLYVALENTE »

- Simple et robuste
- Pour transporter gros colis, palettes, caisses, machines, encombrants ...
- Multiples points d'attache pour arrimer la charge
- Rampe de seuil pour monter avec un transpalette et charger des modules à roulettes

DÉTAILS TECHNIQUES MODÈLE EUROPE (120*80 CM)	
Dimensions intérieures	121,4 * 82,6 * 5 cm
Poids à vide	14 kgs
Capacité de chargement	186 kgs
DÉTAILS TECHNIQUES MODÈLE US (120*100 CM)	
Dimensions intérieures	121,4 * 102,6 * 5 cm
Poids à vide	17 kgs
Capacité de chargement	183 kgs

ROLL BICYLIFT



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Collectes de cartons

« LE MODULE IDÉAL POUR LES FLUX VOLUMINEUX LÉGERS »

- Un grand côté demi ouvrant pour une ergonomie optimale
- Compatible avec la remorque Bicylift via la fourche pour palette

DÉTAILS TECHNIQUES

Dimensions extérieures	120 * 80 * 180 cm
Poids à vide	45 kgs
Capacité de chargement	155 kgs
Volume de chargement	1730 L

CONTENEUR COLIS BICYLIFT



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Boulangers - Logisticiens du dernier km



« UN CONTENEUR SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA LIVRAISON DE COLIS »

- Une ergonomie poussée pour le livreur
- Un conteneur simple et robuste

CONTENEUR COLIS BICYLIFT



POINTS FORTS : SÉCURITÉ, ERGONOMIE, COMMUNICATION

- Verrouillage électronique par carte/bracelet RFID, (option)
- Accès simplifié et marchandises sécurisées
- Structure 100% Aluminium, effraction limitée
- Ouverture optimisée (seuil de chargement bas, accès unique au volume, auvent de protection, ouverture assistée par verin à gaz)
- Fermeture sécurisée par clé (RFID en option)
- Poignée de manipulation dans chaque angle
- Optimisation du volume par filets amovibles (option)
- Support Trolley intégré (option)
- Quatres roulettes dont deux freinées
- Exploitez le potentiel de visibilité du conteneur pour colis par une personnalisation de ses larges surfaces

DÉTAILS TECHNIQUES

Hauteur	134 cm
Largeur	86 cm
Longueur	125 cm
Seuil de chargement	65 cm
Capacité de chargement	133 kgs
Poids	47 kgs
Volume	1,2 m3

KIT RAMPE BICYLIFT



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Paysagistes - Livreurs - Collecteurs de biodéchets

POINTS FORTS

- Chargement possible avec un chariot type diable
- Adapté au transport d'équipements sur roues (tondeuse, motoculteur, poubelles, trottinettes..)

OPTION

- Remorque rehaussée 1m80 de charge utile, entièrement bâchée.

DÉTAILS TECHNIQUES

Hauteur des ridelles	17,5 cm
Hauteur structure	78 cm
Longueur de la rampe	80 cm
Largeur utile	78 cm
Longueur utile	120 cm
Seuil de chargement	Aucun, rampe sur toute la largeur
Capacité de chargement	169 kgs

CONTENEUR ISOTHERME OLIVO



POINTS FORTS :

- Conteneur propylène expansé alimentaire
- Capacité de chargement 148 kgs ou 500L
- Fermeture 3 points rapide
- Structure montée sur roulettes
- Verrouillage à clé en option

DÉTAILS TECHNIQUES	
Hauteur	112 cm / 127,5 cm avec les roulettes
Largeur	80 cm
Longueur	120 cm
Seuil de chargement	10 cm/ 26 cm avec les roulettes
Capacité de chargement	148 kgs
Poids	152 kgs
Volume	500 L

REMORQUE
RUNNER



REMORQUE RUNNER (roulette avant repliable incluse)



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Livreurs du dernier kms - Paysagistes - Plombiers - Collectivités territoriales

UNE REMORQUE COMPACTE ET LÉGÈRE CONÇUE POUR LA LIVRAISON URBAINE

- Une grande surface de chargement adaptée aux contenants standards
- Jusqu'à 200kg de charge avec freins à inertie intégrés
- Un prolongement de votre vélo-cargo sans perte de fluidité dans le trafic

“**LA SIMPLICITÉ**”

REMORQUE RUNNER



POINTS FORTS : SÉCURITÉ - PRATICITÉ

- Un centre de gravité abaissé pour une stabilité optimale
- Nombreux points de fixation pour l'arrimage du chargement
- Commande manuelle en mode piéton
- Verrouillage des freins pour sécuriser la phase de chargement
- Largeur maîtrisée de 89 cm adaptée aux pistes cyclables Timon multiposition avec attelage rapide et facile
- Un mode rampe permettant de charger des contenants à roulettes

DÉTAILS TECHNIQUES	
Largeur	89 cm
Longueur	185 cm (derrière le vélo)
Garde au sol	18 cm
Charge maximale	200 kgs
Poids à vide	30 kgs
Surface utile	165 * 65 cm

MÉGABAG RUNNER



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Musiciens (batter...) - Livreurs du dernier km

POINTS FORTS

- Repliable, dans l'épaisseur de la remorque
- Léger et résistant
- Les quatre panneaux structurants se replient et déplient au besoin

DÉTAILS TECHNIQUES

DÉTAILS TECHNIQUES	
Largeur intérieure	63 cm
Longueur intérieure	160 cm
Hauteur	1m
Poids à vide	9 kgs
Charge utile	191 kgs

REMORQUES CARLA

REMORQUE CARLA



CADRE NOIR OU JAUNE DE SÉRIE

NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Maraîchers - Livreurs du dernier km

POINTS FORTS

- Tractable à la main et par tout type de vélo
- Grande stabilité grâce à ses 3 roues 20" de série
- Rayon de braquage très faible : possibilité de demi-tour sur place
- Adapté aux usages intensifs
- Possibilité de la ranger à la verticale

DÉTAILS TECHNIQUES	
Poids	42 kg
Longueur remorque	avec barre de traction 305 cm / sans 230 cm
Largeur remorque	97 cm
Dimensions plateforme	165 * 65 cm
Charge utile	200 kgs
Garde au sol	15 cm
Cadre	acier
Freinage	freins à inertie hydraulique de série

REMORQUE E-CARLA



CADRE NOIR OU JAUNE DE SÉRIE

NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Collectes de biodéchets - Livreurs du dernier km - Sociétés de location de vélos

POINTS FORTS

- Possibilité de connecter plusieurs Carla ensemble (voir ci-contre)
- Remorque électrique connectable à tous type de vélo

DÉTAILS TECHNIQUES	
TOUS LES ÉLÉMENTS DE DIMENSION SONT LES MÊMES QU'AVEC LA REMORQUE CARLA	
Moteur roue avant	Bafang 250 W 45 Nm
Capacité batterie	720 Wh
Autonomie	80 à 100 km
Capacité de chargement	199 kg

REMORQUE CARLA + E-CARLA



CI-CONTRE : zoom sur le bras articulé repliable et le système de freinage par inertie

CI-DESSOUS : exemple d'un train de CARLA

EN BAS À GAUCHE : remorques rangées verticalement

EN BAS À DROITE : éclairage visible depuis les côtés latéraux



BOB BOX CARLA



CADRE NOIR OU JAUNE DE SÉRIE

NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Brasseurs - Charpentiers - Livreurs du dernier km

POINTS FORTS

Solution modulaire

Les cloisons peuvent être fixées et ôtées en quelques secondes

Pratique et robuste

Rails aéro permettant la fixation rapide de tout chargement


Compatible caisses festool, makita, tanos

DÉTAILS TECHNIQUES

TOUS LES ÉLÉMENTS DE DIMENSION SONT LES MÊMES QU'AVEC LA REMORQUE CARLA

Dimensions extérieures	1650 x 650 x 490 mm
Dimensions intérieures	164 * 64,7 * 47 cm
Capacité de chargement	125 kgs
Volume utile	12 caisses normes EU (60*40)
Options	bâche ; sangles compatibles avec les rails aéro

BOB BOX CARLA



KIT RAMPE CARLA



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Livreurs du dernier km - Collectivités - Cavistes

POINTS FORTS

- Large volume d'emport
- Facilité de chargement grâce à sa rampe en pleine largeur

DÉTAILS TECHNIQUES

Largeur	65 cm
Longueur	1m65
Hauteur cadre tubulaire	1m30
Hauteur des ridelles	17,5 cm
Charge maximale	180 kgs
Poids à vide	20 kgs
Volume utile	1400 L

OPTION 1 : AVEC GARDE AU CORPS



POINTS FORTS

- Cadre tubulaire assurant le maintien des chargements hauts

OPTION 2 : AVEC BÂCHE

POINTS FORTS

- Protection contre les intempéries
- Intégralement personnalisable



MODULE CARTONS CARLA



POINTS FORTS

- Grillage de maintien particulièrement adapté pour la collecte en ville
- Rampe pour faciliter le chargement

DÉTAILS TECHNIQUES	
Largeur	65 cm
Longueur	1m65
Hauteur	1m30
Charge utile maximale	185 kgs
Poids du module à vide	35 kgs
Volume utile	1200 L

CAISSE ZARGES



POINTS FORTS

- Solidité
- Volume

DÉTAILS TECHNIQUES	
Largeur	66 cm
Longueur	166 cm
Hauteur	75 cm
Charge maximale	188 kgs
Poids à vide	20 kgs
Volume utile	800 L

**ACCESSOIRES
REMORQUES**

CASIER D'ENTRETIEN



NOS CLIENTS L'UTILISENT DÉJÀ

Collectivités - Sociétés de nettoyage - Paysagistes

POINTS FORTS

- Rangement outils à manches (pelle, balai...)
- Permet de ranger les accessoires
- Trappe latérale avec serrure a clefs

KIT RFID SERRURE + ACCÈS



POINTS FORTS

- Serrure digitale RFID évitant l'utilisation de clé = sans contact
- Peut être utilisé le conteneur colis Bicylift et la caisse artisan
- Les cartes RFID sont beaucoup plus difficiles à copier que les clés traditionnelles

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

ARMOIRE DE SÉCURITÉ ANTI-FEU TYPE90



POINTS FORTS

- Protection contre les risques d'incendie
- Conformité aux Normes de Sécurité
- Gestion thermique avancée
- Robuste et durable
- Facilité d'utilisation et d'entretien

SERVICES JHOG

PERSONNALISATION

La transition dans nos mobilités nous amène à repenser également nos modes de communication. Dans ce contexte, nos solutions vélos cargo et remorques se transforment en de superbes supports pour l'image de votre entreprise. N'hésitez pas à nous solliciter pour valoriser vos projets !

Thermolaquage au RAL de votre choix et lettrage avec vinyle à colle renforcée



CROUS Bordeaux Aquitaine –Entretien de résidences universitaires (Bordeaux / Bayonne)

Marquage en full covering avec colle renforcée



JHOG – Equipement de location (Angers)

**VOTRE COMMUNICATION
EN GRAND FORMAT
SUR VOS CAISSES ET
VOS REMORQUES**

MISE EN SERVICE & FORMATION

JHOG livre les vélos cargo montés sur le site du client par ses propres moyens.

La livraison JHOG inclut systématiquement les prestations suivantes :

1. Présentation des éléments livrés :
 - o Batterie
 - o Chargeur
 - o Caisse de chargement
 - o Clés
 - o Antivols
 - o Accessoires
2. Prise en main du matériel
 - o Essai avec les collaborateurs concernés
 - o Présentation des bonnes pratiques
3. Présentation des points de contrôle à mettre en avant afin d'éviter l'usure prématurée du véhicule et d'anticiper les pannes.

FORMATION DE VOS COLLABORATEURS

1. Formation basique à l'usage au moment de la mise en service.
 - o Utilisation et spécifications du système motorisation Valeo
 - o Utilisation et spécification du vélo de manière générale
 2. Formation à la conduite sur journée complète.
 3. Formation à l'entretien en cas de présence d'un référent technique sur site.
- Fourniture d'une attestation de formation JHOG sur demande



UNIVERSITÉ DE POITIERS
Entretien des espaces verts



ESSAI SUR NOTRE SITE

ENTRETIEN/FOURNITURE DE PIÈCES & CONDITIONS DE GARANTIE

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Nous conseillons à nos clients des passages réguliers tenant compte de leur utilisation.

Nous tenons un reporting et un suivi via notre plateforme digitale.

Nous avons en permanence avec nous l'entièreté des pièces nécessaires aux entretiens les plus courants.

En cas de casse, nécessitant une intervention immobilisant le vélo, nous aurons la possibilité de vous fournir un équipement de remplacement.

MAINTENANCE CURATIVE

Notre organisation nous permet d'intervenir partout en France soit avec nos équipes en propre soit via des partenaires JHOG.


GESTION DES PIÈCES

JHOG ainsi que son partenaire ELLO Mobilité s'engagent à tenir sur son stock l'ensemble des pièces de rechange des vélos cargo et remorques proposés de façon à réduire les délais de livraison au maximum.

CONDITIONS DE GARANTIE

Garantie 2 ans hors consommables

**Nous contacter :
09 72 01 99 97**



JHOG Site des Ponts de Cé (49) –Espace de stockage



WWW.JHOG.FR
contact@jhog.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

 **@jhog**

 **@jhog_france**

 **@jhog_france**

NOS SHOWROOMS :

JHOG PARIS

44 rue Jean Jacques Rousseau
92600 Asnières sur Seine

JHOG LYON

Le grand Plateau
40 Rue Decomberousse
69100 Villeurbanne

JHOG OUEST (Site d'Angers)

88B Avenue Jean Boutton
Bâtiment 8
49130 Les Ponts de Cé

JHOG EST (Site de Chambéry)

3 rue du Lac du Mont Cenis
Savoie Technolac
73290 La Motte Servolex

ET À VOTRE SERVICE, PARTOUT EN FRANCE !